

EFG Room, EFG pLay & EFG Flow

Screens for focusing





Ympäristöä kunnioittavaa designia

Seinäkejärjestelmä, joka mahdollistaa viihtyisän avoimuuden tunteen yhdistämisen eheän oman tilan tunteeseen. Lukuisat mahdollisuudet yhdistellä ratkaisuja luovat joustavuutta sisustukseen.

EFG Room -seinäkkeet ovat ääntävaimentavia ja niiden avulla voidaan rakentaa huone avotilaan. EFG Flow -pöytäseinäkkeet rajaavat oman persoonallisen henkilökohtaisen tilasi. EFG pLay -akustiikkalevyt voidaan kiinnittää seinään tai ripustaa katosta – luodaan ääntävaimentava ja esteettinen tila.

Entä lopputulos? Sama yksityisyydentunne ja ääneneristys kuin ”koppikonttorissa”. Mutta paljon hauskemmissa väreillä ja muodoilla. Seinäkkeet valmistetaan ympäristöystävällisistä materiaaleista.


EFG Room



EFG pLay



EFG Flow



Blum & Balle on tanskalainen design-toimisto, joka on suunnitellut EFG:n uudet seinäkkeet ja akustiikkalevyt.

Heillä on vankka kokemus kalustesuunnittelun lisäksi fysiologiasta ja ergonomiasta. He ovat suunnitelleet mitä erilaisimpia tuotteita aina työkalukoneista kuntoutusalan tuotteisiin.



Avoimuuden lisäämiseksi saatavissa 230 mm leveä lasiseinäke, joka on kytkettävissä suoraan linjaan kahden seinäkkeen väliin.

EFG Room -seinäkejärjestelmä

EFG Room on seinäkejärjestelmä, jonka avulla on mahdollista luoda huone huoneen sisään. Voit itse valita kuinka suojaisan tilan haluat rakentaa. Myös akustiikan osalta. EFG Room -seinäkkeitä on saatavissa kahta eri paksuutta, 45 ja 80 mm. EFG Room 80 mm täyttää äänenvaimennuksen A-luokituksen kriteerit. Pehmuste valmistetaan kierrätetystä tekstiilistä ja polyesterikuidusta, joka tiivistetään yhteen seinäkkeen kangasverhoilulla.





Kuuluvuus ja näkyvyys juuri itsellesi sopiva.



Seinäkkeitä on kolme eri korkeutta, kolme leveyttä ja se on yhdisteltävissä 90, 120 ja 180 asteen kulmissa. Varusteltavissa myös pyörillä.

Kaivatessasi lisää avoimuutta, voit valita 375 mm korkean lasisen korotuspalan seinäkkeelle tai 230 mm leveän lasiseinäkkeen, jotka mahdollistavat yhteyden ympäristöön. Lasiseinäkkeet ovat karkaistua lasia.



Ääntävaimentava EFG pLay

EFG pLay on L-muotoinen akustiikkalevy. Levyn täyte koostuu kierrätetystä, ääntävaimentavasta tekstiilistä ja polyesterikuidusta, joka puristetaan yhteen kangasverhoilulla.

Akustiikkalevyt voidaan asentaa seinään tai roikkumaan katosta. Anna mielikuvituksesi leikkiä väreillä ja muodoilla. Voit halutessasi muuttaa koko huoneen ilmettä.



Tällä ja seuraavalla sivulla on muutamia esimerkkejä EFG pLay -yhdistelmistä.





Anna seinäkkeiden ja akustiikkalevyjen vangita huoneen luonne.



EFG Flow –pöytäseinäkkeitä on neljä eri pituutta: 1200, 1400, 1600 ja 1800 mm. Korkeussäädettävä.

EFG Flow -pöytäseinäkkeet




EFG Flow on 25 mm paksu pöytäseinäke, jonka täyte on valmistettu kierrätetystä tekstiilistä ja polyesterikuidusta, joka puristetaan yhteen seinäkkeen kangasverhoilulla. Seinäke puristetaan reunoilta 5 mm paksuksi kevyen vaikutelman saavuttamiseksi. Seinäke on säädettävä neljään eri korkeuteen ja se on huomaamattomasti kiinnitetty keskellä olevaan alumiiniprofiiliin.




Myyntihenkilömme avustaa mielellään värien, muotojen ja toimintojen valinnassa. Esittelemme tässä vain muutamia erilaisia vaihtoehtoja.


EFG Room

- 1 Seinäkkeitä on saatavissa kahta paksuutta 80 ja 45 mm.
- 2 Eri paksuisten seinäkkeiden yhdistäminen on mahdollista optimaalisen ratkaisun löytämiseksi.
- 3 Erillinen seinäkemoduli sähkö- ja tietoverkkoliitännöille lattiasta tai katosta. Yksi- tai kaksipuolinen.



- 4 Seinäkkeitä on saatavissa kolmea eri korkeutta. Lisäksi on kytkettävissä lasinen korotuspala, karkaistua lasia.
- 5 Monipuoliset kytkentämahdollisuudet mahdollistavat joustavat muutokset toimistossa. Seinäkkeet kytketään yhteen alumiini-profiililla ja joustavalla kumiprofiililla.
- 6 Säädettyä tukijalka vakiona, pyörälliset tukijalat mahdollista liittää yksittäisiin seinäkkeisiin.






EFG Flow

Alumiiniprofiili pöytäseinäkkeiden välissä varmistaa seinäkkeiden vakauden ja mahdollistaa yhden tai kahden litteän näytön kiinnittämisen seinäkkeeseen. Lisätarvikkeiden asentaminen on mahdollista suoraan alumiiniprofiiliin.



EFG pLay

EFG pLay –akustiikkalevy on L-muotoinen. Saatavissa vakiona 10 eri verhoiluväriä ja se on helposti yhdistettävissä osaksi yrityksen Design Managementia.



www.efg.fi